

HAAM ELECTRIC

عالم من الأجهزة الكهربائية



فهرس المحتويات

Contents

Air Conditioners	04	مكيفات الهواء
Tv Screens	18	الشاشات
Refrigerators & Freezers	24	الثلاجات والفریزرات
Water Dispensers	42	البرادات
Cookers & Microwaves	46	الأفران والميكروويف
Washing Machines	54	غسالات الملابس
Dryers	66	النشافات
Dishwashers	70	غسالات الصحون
Vacuum Cleaners	74	المكانس
Heaters	76	الدفايات
Steam Press	82	الكاويات

** المواصفات بالداخل قابلة للتغيير دون سابق إشعار



مكيفات هام

همس الطبيعة



Model 12 18 24



Model 12 18 24



مكيفات جداري هام ذهبي

1	تشغيل أو إيقاف المكيف
2	وضع التشغيل (حار/بارد/تلقائي/جاف/مروحة)
3	سرعة المروحة (عند الضغط لمدة 2 ثانية يفعل وضع صامت)
4	وضع النوم
5	تبريد أو تدفئة سريعة
6	تنظيف ذاتي
7	تشغيل أو إيقاف شاشة عرض الوحدة الداخلية (عند الضغط لمدة 5 ثواني يتم عرض درجة حرارة الغرفة)
8	قفل للأطفال (الضغط علي الأثنين معاً لمدة 5 ثواني)
9	مؤقت لإيقاف المكيف / مؤقت لتشغيل المكيف
10	حفظ واستعادة الإعدادات
11	التحكم في تدفق الهواء (أعلى وأسفل) و(يمين ويسار)
12	أبتعني (قياس درجة الحرارة المحيطة بجهاز التحكم بدلا من الوحدة الداخلية)

مستوى كفاءة الطاقة

د

HM30C SM23GO	HM30H SM23GO	HM36C SM23GO	HM36H SM23GO
230V, 1Ph, 60Hz	220-230V, 1Ph, 60Hz	230V, 1Ph, 60Hz	230V, 1Ph, 60Hz
10.70	10.60	10.2	10.2
D	D	D	D
28000	27000	31400	31400
2230	2180	2614	2614
24000	23800	26800	26800
2652	2615	3135	3135
/	7750	/	9000
/	2095	/	2455
/	3.7	/	3.65
3380	3370	4100	4100
17.5	17.4	20.5	20.5
ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
GMCC	GMCC	HIGHLY	HIGHLY
24498	24498	28490	28490
1580/1410/1310/1175	1580/1340/1235/1100	1680/1620/1440/1280	1680/1620/1440/1280
54/51/49/45	54/51/47/44	52/51/48/45	52/51/48/45
1259x282x362	1259x282x362	1350x272x365	1350x272x365
19.9/25.6	20.3/26.1	21.3/27.3	21.3/27.4
58.5	57.5	61	63
946x410x810	946x410x810	946x410x810	946x410x810
64.2/68.5	66.9/71.8	68.4/73	69.8/74.5
R410A/2.5	R410A/2600	R410A/2600	R410A/2700

Model 30



Model		HM12C SM23GO	HM12HS M23GO	HM18C SM23GO	HM18H SM23GO	HM24C SM23GO	HM24H SM23GO
Power supply	Ph-V-Hz	230V, 1Ph, 60Hz	230V, 1Ph, 60Hz	230V, 1Ph, 60Hz	230V, 1Ph, 60Hz	230V, 1Ph, 60Hz	230V, 1Ph, 60Hz
SEER		10.55	10.55	10.5	10.40	10.3	10.3
Energy class		D	D	D	D	D	D
Cooling(T1)	Capacity	Btu/h	12100	11900	18300	18100	22000
	Input	W	976	960	1476	1500	1818
Cooling(T3)	Capacity	Btu/h	10800	10500	15900	16300	19400
	Input	W	1227	1193	1807	1812	2230
Heating	Capacity	W	/	3350	/	5100	/
	Input	W	/	918	/	1457	/
	COP	W/W	/	3.65	/	3.50	/
Max. input consumption	W	1500	1500	2300	2210	2650	2650
Max. current	A	8	8	11.85	11.2	13.5A	13
Compressor	Type	ROTARY		ROTARY		ROTARY	
	Brand	GMCC		GMCC		GMCC	
	Capacity	Btu/h	10338	10338	15865	15866	20386
Indoor air flow (TurboHiMiLo)	m ³ /h	800/720/630/550	800/720/630/550	1210/1185/1090/1005	1360/1060/966/830	1420/1080/1000/880	1350/1200/1100/1010
Indoor noise level (TurboHiMiLo)	dB(A)	41/40/37/34	41/40/37/34	49.5/48.5/46.5/44	52/49/44/39.5	52.5/43.5/41.5/38	53/50/46/44
Indoor unit	Dimension(W*D*H)	mm	969x241x320	969x241x320	1082x234x337	1082x234x337	1083x244x336
	Net/Gross weight	Kg	12/15.3	12/15.3	14.9/18.5	13.9/17.3	14/17.7
Outdoor noise level	dB(A)	55	54	57.5	56	59.5	58
	Dimension(W*D*H)	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673	946x410x810
Outdoor unit	Net/Gross weight	Kg	31.4/34	33.8/36.5	43.7/47.1	47.3/50.1	50.7/53.7
	Refrigerant type	g	R410A/830	R410A/1100	R410A/1060	R410A/1.78	R410A/2050

Model 36



Model 30 36



1	تشغيل أو إيقاف المكيف
2	وضع التشغيل (حار/بارد/تلقائي/جاف/مروحة)
3	التحكم في درجة التبريد أو التدفئة
4	سرعة المروحة
5	وضع النوم
6	تبريد أو تدفئة سريعة
7	تنظيف ذاتي
8	تشغيل أو إيقاف شاشة عرض الوحدة الداخلية / تشغيل وظيفة الواي فاي
9	إتبعني (قياس درجة الحرارة المحيطة بجهاز التحكم بدلاً من الوحدة الداخلية)
10	التحكم في تدفق الهواء (أعلى وأسفل) للعمل التلقائي إضبط لمدة 2 ثانية
11	التحكم في تدفق الهواء (يمين ويسار) للعمل التلقائي إضبط لمدة 2 ثانية
12	مؤقت لإيقاف المكيف
13	مؤقت لتشغيل المكيف
14	حفظ وإستعادة الإعدادات

د

مستوى كفاءة الطاقة

إتبعني FOLLOW ME



تساعد خاصية (FOLLOW ME) إتبعني علي قياس درجة حرارة البيئة المحيطة من خلال وحدة التحكم عن بعد بدلاً من الوحدة الداخلية مما يعطي ضمان للشعور بالراحة. أضغط علي زر FOLLOW لتنشيط الوظيفة ستقوم وحدة التحكم عن بعد بإرسال إشارة بدرجة الحرارة إلي الوحدة الداخلية كل ثلاث دقائق.

وضع النوم SLEEP MOOD



وضع النوم: تمكن هذه الوظيفة المكيف كل ساعة خلال أول ساعتين من رفع درجة البرودة وخفض درجة التدفئة تلقائياً بمقدار درجة مئوية واحدة، ويظل ثابتاً على ذلك طوال الخمس ساعات التالية ثم سيتوقف بعدها عن العمل، وتعمل هذه الوظيفة على توفير الطاقة والراحة أثناء الليل.

ريش ذهبية GOLDEN FIN



ريش ذهبية للوحدة الداخلية: تقوم بحماية المبادل الحراري من التآكل والصدأ مما يحافظ على العمر الافتراضي للمكيف ويضمن عمله بكفاءة.

وظيفة تربو TURBO



تتمثل وظيفة تربو في الوصول إلى درجة الحرارة المحددة في أسرع وقت ممكن.

توزيع رباعي الإتجاهات (4) WAY SWING



توزع وحدات مكيف هام الهواء تلقائياً في أربعة إتجاهات مختلفة وهذا يساهم بشكل فعال في الحفاظ على توازن درجة الحرارة داخل الغرفة (موديلات مختارة).

الوضع المفضل SHORT CUT



يتم حفظ وإستعادة الإعدادات عن طريق الضغط على مفتاح SHORT CUT في جهاز التحكم عن بعد.

مؤقت تشغيل وإيقاف المكيف يتيح لك تلك الوظيفة تحديد توقيت تشغيل المكيف مثل عند عودتك من العمل للمنزل، كما يتيح تحديد توقيت إيقاف المكيف مثل عند الإستيقاظ من النوم. ويمكن ضبط TIMER ON/TIMER OFF معاً في نفس الوقت.

TIMER ON/OFF



- زر التشغيل اليدوي
- شاشة LED

- خرطوم تبريد على الجانبين
- كاشف تسريب فريون
- مانع للجليد
- ذاكرة لحفظ وضعية موزع الهواء

- فلتر عالي الكثافة
- تنظيف ذاتي
- تشخيص ذاتي للأعطال
- إعادة التشغيل التلقائي



مکيفات جداري هام دايموند



HM24CSO23SV	HM24HSO23SV	HM30CSO23SV	HM30HSO23SV	HM36CSO23SV
T1:22000 T3:18400 T1:6450 T3:5400	T1:22000 T3:18400 T1:6450 T3:5400	T1:27200 T3:22500 T1:7950 T3:6600	T1:27000 T3:23200 T1:7900 T3:6810	T1:28600 T3:24000 T1:8400 T3:7020
/	6300	/	8000	/
T1:1780 T3:2160	T1:1780 T3:2170	T1:2190 T3:2620	T1:2160 T3:2620	T1:2330 T3:2800
/	1830	/	2100	/
T1:7.8 T3:9.5	T1:8 T3:10	T1:9.90 T3:11.50	T1:9.50 T3:11.50	T1:10.80 T3:12.50
/	8.5	/	9.5	/
2600	2800	3200	3200	3500
13.2	15	16.5	16.5	18
10.40	10.35	10.40	10.60	10.25
/	3.45	/	3.81	/
230V-1-60Hz	230V-1-60Hz	230V-1-60Hz	230V-1-60Hz	230V-1-60Hz
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
51-56	49-58	52-58	51-58	51-58
15.5	14.5	18	18	18
48	50	60	62	61
1132×330×332	1132×330×332	1250×358×253	1250×358×253	1250×358×253
HIGHLY	HIGHLY	GMCC	GMCC	GMCC
ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
900×700×350	900×700×350	970×805×395	970×805×395	970×805×395

Model 12 18 24 30 36



model			HM12CSO235V	HM12HSO235V	HM18CSO235V	HM18HSO235V
Rated Capacity	Cooling	Btu Kw	T1:12600 T3:10200 T1:3690 T3:3000	T1:12000 T3:10200 T1:3510 T3:3000	T1:18000 T3:16400 T1:5280 T3:4800	T1:18000 T3:15900 T1:5280 T3:4650
	Heating	W	/	3500	/	4400
Rated Power Consumption	Cooling	W	T1:1020 T3:1200	T1:1000 T3:1200	T1:1400 T3:1800	T1:1450 T3:1740
	Heating	W	/	950	/	1230
Rated Running Current	Cooling	A	T1:4.6 T3:5.5	T1:4.5 T3:5.5	T1:6.7 T3:7.8	T1:6.3 T3:7.5
	Heating	A	/	4.5	/	5.4
Max. Input Power		W	1400	1400	3000	2200
Max. Input Current		A	9	9	12	12
SEER Cooling		BTU(W.h)	10.35	10.15	10.40	10.65
COP Heating		W/W	/	3.7	/	3.60
Power supply source		V/Ph/Hz	230V-1-60Hz	230V-1-60Hz	230V-1-60Hz	230V-1-60Hz
Refrigerant			R410A	R410A	R410A	R410A
Noise level		dB (A)	43-57	43-57	50-57	51-56
Indoor unit weight (Net)		Kg	13	13	15	14
Outdoor unit weight (Net)		Kg	33.5	34	40	43.5
Indoor unit	Net Dimension (WxHxD)		mm	997×316×227	997×316×227	1132×330×332
Outdoor unit	Compressor Brand			GMCC	GMCC	HIGHLY
	Compressor Type			ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Net Dimension		mm	800×545×315	800×545×315	825×655×310
					900×700×350	



1	تشغيل أو إيقاف المكيف
2	التحكم في درجة التبريد أو التدفئة
3	وضع التشغيل (حار/بارد/تلقائي/جاف/مروحة)
4	سرعة المروحة
5	التحكم في تدفق الهواء أعلى وأسفل
6	التحكم في تدفق الهواء يمين ويسار
7	مؤقت تشغيل أو إيقاف المكيف
8	الوضع المفضل
9	تبريد أو تدفئة سريعة
10	وضع النوم
11	قياس درجة الحرارة المحيطة بجهاز التحكم بدلاً من الوحدة الداخلية
12	الوضع الصحي / تشغيل وظيفة الواي فاي
13	تشغيل أو إيقاف شاشة عرض الوحدة الداخلية
14	تنظيف ذاتي
15	تجفيف الماء المتراكم على مبخر الوحدة الداخلية

د

مستوى كفاءة الطاقة

I FEEL




تساعد خاصية I FEEL على قياس درجة حرارة البيئة المحيطة من خلال وحدة التحكم عن بعد بدلاً من الوحدة الداخلية مما يعطي ضمان للشعور بالراحة

تقنية الواي فاي WIFI TECHNOLOGY



يمكنك الآن تشغيل والتحكم في كافة وظائف مكيفات هام من خارج المنزل مما يسهل استخدامك للمكيف في حياتك اليومية.

وضع النوم SLEEP MOOD



وضع النوم: تمكن هذه الوظيفة المكيف كل ساعة خلال أول ساعتين من رفع درجة البرودة وخفض درجة التدفئة تلقائياً بمقدار درجة مئوية واحدة، ويظل ثابتاً على ذلك طوال الخمس ساعات التالية ثم سيتوقف بعدها عن العمل، وتعمل هذه الوظيفة على توفير الطاقة والراحة أثناء الليل.

ريش ذهبية GOLDEN FIN



ريش ذهبية للوحدة الداخلية: تقوم بحماية المبادل الحراري من التآكل والصدأ مما يحافظ على العمر الافتراضي للمكيف ويضمن عمله بكفاءة.

مضاد للبكتيريا ANTI-FUNGUS



يتم تجفيف الماء المتراكم على الوحدة الداخلية لمنع تراكم البكتيريا عند الضغط على مفتاح ANTI-FUNGUS في جهاز التحكم عن بعد

وظيفة تربو TURBO



تتمثل وظيفة تربو في الوصول إلى درجة الحرارة المحددة في أسرع وقت ممكن.

توزيع رباعي الإتجاهات (4) WAY SWING



توزع وحدات مكيف هام الهواء تلقائياً في أربعة إتجاهات مختلفة وهذا يساهم بشكل فعال في الحفاظ على توازن درجة الحرارة داخل الغرفة (موديلات مختارة).

الوضع المفضل I FAVOR



يتم حفظ وإستعادة الإعدادات عن طريق الضغط على مفتاح I FAVOR في جهاز التحكم عن بعد

مؤقت تشغيل وإيقاف المكيف يتيح لك تلك الوظيفة تحديد توقيت تشغيل المكيف مثل عند عودتك من العمل للمنزل، كما يتيح تحديد توقيت إيقاف المكيف مثل عند الإستيقاظ من النوم. ويمكن ضبط TIMER ON/TIMER OFF معاً في نفس الوقت.

TIMER ON/OFF



- زر التشغيل اليدوي
- شاشة LED
- وضع النوم

- خرطوم تصريف على الجانبين
- كاشف تسريب فريون
- مانع للجليد
- ذاكرة لحفظ وضعية موزع الهواء

- فلتر عالي الكثافة
- تنظيف ذاتي
- تشخيص ذاتي للأعطال
- إعادة التشغيل التلقائي

مكيفات دولا بي هام

- توزيع رباعي الإتجاهات
- خاصية FOLLOW ME (اتبني)
- حفظ وإستعادة الإعدادات
- وضع النوم
- خاصية التبريد السريع (TURBO)
- مؤقت تشغيل وإيقاف المكيف
- تشخيص ذاتي للأعطال
- ريش ذهبية للوحدة الداخلية والخارجية
- إعادة التشغيل التلقائي
- شاشة LED
- زر التشغيل اليدوي

INVER^{ER}

ج

مستوى كفاءة الطاقة

Model 48



Model			HM48CF SM23INV
Power supply		V-Hz-Ph	230V,1Ph,60Hz
SEER			12.7
Energy class			C
Cooling (T1)	Capacity	Btu/h	42000
	Input	W	3415
	EER	(Btu/h)/W	12.30
Cooling (T3)	Capacity	Btu/h	32600
	Input	W	3791
	EER	(Btu/h)/W	8.60
Heating	Capacity	W	16200
	Input	W	4563
	COP	WW	3.55
Max. input consumption		W	6000
Max. current		A	27
Compressor	Type		ROTARY
	Brand		GMCC
	Capacity	Btu/h	44220
Indoor fan motor	Refrigerant oil/oil charge	ml	VG74/1500
	Input	W	210
	Output	W	200
Speed(Hi/Mi/Lo)		r/min	580/530/480
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)		m3/h	2250/2100/1830
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	58/55/53
Indoor unit	Dimension(W*D*H)	mm	610x390x1925
	Net/Gross weight	Kg	56.8/75.9
Outdoor fan motor	Input	W	126
	Output	W	85
	Speed	r/min	900/750
Outdoor noise level		dB(A)	64
Outdoor unit	Dimension(W*D*H)	mm	952x415x1333
	Net/Gross weight	Kg	97.4/111.5
Refrigerant type		g	R410A/4.3
Design pressure		MPa	4.8/1.5
Thermostat type			Remote Control

Model 18 24



المكيفات الكاسيت

- تدفق الهواء 360 درجة لتوصيل الهواء بالتساوي في كل زوايا الغرفة
- مضخة تصريف مدمجة لدفع المياه المتراكمة من وعاء تصريف الوحدة الداخلية إلى خارج الوحدة
- منفذ انذار داخل لوحة المكيف في حاله استخدام جهاز أنذار خارجي يمكن الأتصال بهذا المنفذ
- ريش ذهبية للوحدة الداخلية والخارجية
- إعادة التشغيل التلقائي
- مؤقت تشغيل وإيقاف المكيف
- وضع النوم
- شاشة LED لموديل 18 & 24 فقط
- حفظ وإستعادة الإعدادات (SHORT CUT)
- خاصية التبريد السريع (TURBO)

INVERTER

ج | مستوى كفاءة الطاقة

Model 36



Model			HM18HC/CM78INV	HM24HC/CM78INV	HM36HC/CM78INV
Power supply	V-ph-Hz		230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 60Hz
SEER			13.3	13.8	13.6
Energy class			C	C	C
Cooling(T1)	Capacity	Btu/h	18200	21600	35800 (~54800)
	Input	W	1433	1735	2864
	Current	A	6.55	7.55	12.79
	EER	Btu/h.W	12.70	12.45	12.59
Cooling(T3)	Capacity	Btu/h	15700	18900	31600.9
	Input	W	1754	2216	3511.9
	Current	A	7.8	9.60	15.2
	EER	Btu/h.W	8.95	8.55	9.0
Heating	Capacity	W	5310	7200	13800
	Input	W	1415	1800	4182
	Current	A	6.2	7.70	19.1
	COP	WW	3.75	4.01	3.30
Indoor coil	a.Number of rows		2	2	3
	b.Tube pitch(a) row pitch(b)	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	f.Coil length x height x width	mm	2135x26.74x210	2135x210x26.74	1125x252x40.11+1125x252x40.11
	g.Number of circuits		5	5	10
Indoor air flow (HiMedLs)	m³/h		527/1100/946	1490/1343/1213	2300/2100/1900
Sound level (sound pressure)	dB(A)		43.5/41.5/38	47.5/45/43	54.5/54.5/52.5
Indoor unit	Dimension (W x H x D)(body)	mm	830x830x245	830x830x245	910x910x287
	Dimension (W x H x D)(panel)	mm	950x950x55	950x950x55	1020x1020x56
Power supply			230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 60Hz
Compressor	Type		ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Brand		GMCC	GMCC	GMCC
	Refrigerant oil	ml	VG75-440	RB75EA/570	VG74/1400
Outdoor coil	Number of rows		2.6	2.6	3
	Tube pitch(a) row pitch(b)	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	Coil length * height * width	mm	900x509x26.74+540x509x13.37	1005x756x26.74+598x756x13.37	985x1260x40.11
	Number of circuits		6	6	14
Outdoor noise level (sound pressure)			58.5	58	53.5
Outdoor unit	Dimension(WxHxD)	mm	800x342x673	948x410x810	952x415x1333
Refrigerant type/Quantity	Type		R410A	R410A	R410A

مكيفات هام مخفي (DUCT)

- تبريد اسرع مع استهلاك أقل للطاقة
- 30% توفير في الطاقة
- 30% تبريد اسرع
- خاصية أتبعني (Follow Me)
- التبريد السريع (Turbo)
- إعادة التشغيل التلقائي
- قفل الأطفال في وحدة التحكم
- تأخير بدء التشغيل
- تذكير بتنظيف الفلتر
- وضع النوم

INVER[⚡]ER

يمكنك الآن تشغيل والتحكم في كافة وظائف مكيفات هام من خارج المنزل مما يسهل استخدامك للمكيف في حياتك اليومية.

تقنية الواي فاي
WIFI TECHNOLOGY



Model 24 36 48 60

MODEL			HM24HDC23RW	HM36HDC23RW	HM48HDC23RW	HM60HDC23RW
Power supply	V/Hz/Ph		230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 50Hz
	SEER		14.7	12.75	13.3	13.3
Cooling (T1)	Energy class		C	C	C	C
	Capacity	Btu/h	23700 (7800-28500)	30400 (11000-40000)	42200 (15000-53000)	49000 (18000-58000)
	Input	W	1881	2450	3430	3983
	EER	Btu/h/W	12.60	12.40	12.30	12.30
Cooling (T3)	Capacity	Btu/h	18900	26400	37800	42400
	Input	W	2148	2983	4344	4930
	EER	Btu/h/W	8.80	8.85	8.70	8.60
	Capacity	W	7800 (2500-9800)	9600 (2900-11600)	16900 (5200-18200)	17600 (5600-18400)
Heating	Input	W	2108	2400	4694	4694
	COP	W/W	3.70	4.00	3.60	3.75
	Speed(Hi/Med/Lo)	cf/min	940/870/760	930/840/770	1020/800/600	990/910/840
Indoor coil	Number of rows		3	4	4	4
	Fin spacing	mm	1.4	1.5	1.5	1.5
	Fin type		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium
	Coil length*height*width	mm	915x294x40.11	1030x378x53.48	1055x356x88	1195x457x88
	Number of circuits		7	8	7	9
Indoor air flow (Hi/Med/Lo) (under rated ESP)			m ³ /h	1385/1100/880	2250/1880/1350	2630/2050/1450
Indoor noise level (Hi/Med/Lo) (under rated ESP)			dB(A)	40/38/36	48/46/43	51/48/44
Indoor unit	Dimension (WxDxH)	mm	1100x774x249	1200x874x300	1200x825x380	1400x858x440
	Net/Gross weight	kg	32.6/39.9	44.5/52.7	56.8/65.6	75.3/86.6
	Controller		Wired control	Wired control	Wired control	Wired control
Max. input consumption			W	3200	4900	6100
Max. input current			A	14.1	21	28
Compressor	Type		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Brand		GMCC	HIGHLY	GMCC	GMCC
	Capacity	Btu/h	24345	29377	44220	44220
	Input	W	1970	2560	3485	3485
Outdoor fan motor	Qty		1	1	1+1	1+1
	Speed	cf/min	810/700/450	950/850/750	850/750/650	850/750/650
Outdoor coil	Number of rows		2.5	3	3	3
	Fin spacing	mm	1.4	1.4	1.3	1.4
	Fin type		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium
	Coil length * height * width	mm	1005x756x26.74+598x756x13.31	1000x756x40.11	985x1260x40.11	985x1260x40.11
	Number of circuits		6	6	14	14
Outdoor noise level (sound pressure)			dB(A)	58	64	64
Outdoor unit	Dimension(WxDxH)	mm	946x410x810	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
	Net/Gross weight	kg	58.6/63.2	66.0/70.9	99.3/112.2	99.9/112.8
Refrigerant type/Quantity	Type		R410A	R410A	R410A	R410A
	Charged volume	kg	2.2	3.2	4.4	4.6

مكيفات شباك هام

• توزيع ثنائي

• مستويات متعددة للتبريد والتدفئة

• مفتاح تشغيل وإيقاف موزع الهواء

• مستويات متعددة للمروحة

• غاز R410A

• فلتر سهل التنظيف

• هيكل منزلق

و

مستوى كفاءة الطاقة





Model 18 24

بارد
COLD



حار
HOT

بارد
COLD



Model No.		HM18CWM22	HM18HWM22	HM24CWM22	HM24HWM22
Power supply	V,Hz,Ph	230V,1Ph,60Hz	230V,1Ph,60Hz	230V,1Ph,60Hz	230V,1Ph,60Hz
Energy class		F	F	F	F
Capacity	Btu/h	18000	17700	21000	20800
Cooling(T1) Input	W	1765	1735	2058	2040
SEER	Btu/h/W	8.7	8.7	8.65	8.65
Cooling(T3) Capacity	Btu/h	15500	15500	17800	17700
Input	W	2095	2095	2438	2424
Capacity	W	/	2950	/	3050
Heating(T1) Input	W	/	3470	/	3590
COP	W/W	/	0.85	/	0.85
Moisture Removal	L/h	1.8	1.8	2.2	2.2
Rated input consumption	W	2700	3470	3100	3590
Type		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Copressor Brand		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Capacity	Btu/h	17469	17469	20387	20387
Indoor side air flow(Hi/Mi/Lo)	m3/h	760/660/570	717/640/545	895/845/775	850/800/750
Indoor side noise level (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	55/52/50	56/55/54	59.5/57.5/56	60/59/58
Outdoor side noise level (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	64	65	66	66
Refrigerant type	g	R410A/720	R410A/720	R410A/1010	R410A/1010
Dimension(W*D*H)	mm	680x660x428	680x660x428	780x660x428	780x660x428
Packing (W*D*H)	mm	815x746x515	815x746x515	915x770x510	915x770x510
Net/Gross weight	Kg	53.1/57.2	53.7/57.6	62.1/66.3	62.8/67




شاشات هام

حقيقة أقرب إلى الخيال




Model HM4K85S

"85



PANEL RESOLUTION **3840*2160**



HAARM

smart tv

NETFLIX

YouTube

شاهد vip

VIDAA

Program Lock

4 HDMI

Hard Disk 4 GB

Sleep Timer

2 USB

CONTRAST 4000:1

Zoom Function

1.5 GB

BRIGHTNESS 480

Vision

HDR 10+

WIFI




QHM4K75S-R

"75



PANEL RESOLUTION

3840*2160



QLED

HARM

smart tv

NETFLIX

YouTube

vip

VIDAA

Program Lock

3 HDMI

Hard Disk 4 GB

WIFI

Sleep Timer

2 USB

CONTRAST 1200:1

Bluetooth

Zoom Function

2 GB

BRIGHTNESS 350

Vision

HDR 10+

Built In Receiver

Model HM4K70S-R

"70



PANEL RESOLUTION

3840*2160



HARM

smart tv

NETFLIX

YouTube

vip

VIDAA

Program Lock

3 HDMI

Hard Disk 4 GB

WIFI

Sleep Timer

2 USB

CONTRAST 3000:1

Bluetooth

Zoom Function

2 GB

BRIGHTNESS 300

Vision

HDR 10+

Built In Receiver

QLED MODEL

QHM4K65S-R

"65



PANEL RESOLUTION

3840*2160



4K
ULTRA

60 Hz
Refresh Rate
8 Ms
Response Time

QLED

HARM

smart tv

NETFLIX

YouTube

vip

VIDAA

Program Lock

3 HDMI

Hard Disk 4 GB

WIFI

Sleep Timer

2 USB

CONTRAST 1200:1

Bluetooth

Zoom Function

2 GB

BRIGHTNESS 350

Vision

HDR 10+

Built In Receiver

Model HM4K65S-R

"65



PANEL RESOLUTION

3840*2160



4K
ULTRA

8 Ms
Response Time

60 Hz
Refresh Rate

HARM

smart tv

NETFLIX

YouTube

vip

VIDAA

Program Lock

3 HDMI

Hard Disk 4 GB

Sleep Timer

2 USB

CONTRAST 4000:1

Zoom Function

1.5 GB

BRIGHTNESS 300

WIFI

HDR 10+

Built In Receiver

Model HM4K58S-R

"58



PANEL RESOLUTION

3840*2160



HAARM

smart tv

NETFLIX

YouTube

vip

VIDAA

Program Lock

3 HDMI

Hard Disk 4 GB

Sleep Timer

2 USB

CONTRAST 5000:1

Zoom Function

1.5 GB

BRIGHTNESS 300

WIFI

HDR 10+

Built In Receiver

QLED MODEL

QHM4K55S-R

"55



PANEL RESOLUTION

3840*2160



HAARM

smart tv

NETFLIX

YouTube

vip

VIDAA

Program Lock

3 HDMI

Hard Disk 4 GB

WIFI

Sleep Timer

2 USB

CONTRAST 1200:1

Bluetooth

Zoom Function

2 GB

BRIGHTNESS 350

Vision

HDR 10+

Built In Receiver

Model HM4K55S-R

"55



PANEL RESOLUTION

3840*2160



4K
ULTRA

8 Ms
Response Time

60 Hz
Refresh Rate

HARM

smart tv

NETFLIX

YouTube

vip

VIDAA

Program Lock

3 HDMI

Hard Disk 4 GB

Sleep Timer

2 USB

CONTRAST 6000:1

Zoom Function

1.5 GB

BRIGHTNESS 300

WIFI

HDR 10+

Built In Receiver

Model HM4K50S-R

"50



PANEL RESOLUTION

3840*2160



4K
ULTRA

8 Ms
Response Time

60 Hz
Refresh Rate

HARM

smart tv

NETFLIX

YouTube

vip

VIDAA

Program Lock

3 HDMI

Hard Disk 4 GB

Sleep Timer

2 USB

CONTRAST 4000:1

Zoom Function

1.5 GB

BRIGHTNESS 300

WIFI

HDR 10+

Built In Receiver

Model HMFH43S

"43



PANEL RESOLUTION

1920*1080



Full HD
1080

8 Ms
Response Time

60 Hz
Refresh Rate

HAARM

smart tv

NETFLIX

YouTube

vip

VIDAA

Program Lock

2 HDMI

Sleep Timer

2 USB

Zoom Function

BRIGHTNESS 300

WIFI

CONTRAST 3000:1

Model HMFH40S

"40



PANEL RESOLUTION

1920*1080



Full HD
1080

8 Ms
Response Time

60 Hz
Refresh Rate

HAARM

smart tv

NETFLIX

YouTube

vip

VIDAA

Program Lock

2 HDMI

Sleep Timer

2 USB

Zoom Function

BRIGHTNESS 250

WIFI

CONTRAST 5000:1

ثلاجات وفريزرات هام
تحفظ طعامك طازج



Model HM940SSD-023INV

ثلاجة هام دولابي 20.5 قدم انفرتر



- مانع تكوين الثلج
- أرفف زجاج
- تدفق هواء متعدد
- الدرج السفلي بالثلاجة قابل للتحويل
- من 5 درجة مئوية الي 3- درجة مئوية
- إضاءة داخلية LED
- شاشة للتحكم الإلكتروني LED
- وظيفة التجميد القوي
- وضع العطلة
- الوضع الاقتصادي
- قفل لإعدادات الشاشة
- صانع مكعبات الثلج
- متوفر لون استيل

50/60 HZ INVERTER

ارتفاع	عمق	عرض
177	73	91

مستوى كفاءة الطاقة ج

Model HM910SSD-023INV

ثلاجة هام دولابي 18.4 قدم انفرتر



- مانع تكوين الثلج
- أرفف زجاج
- تدفق هواء متعدد
- إضاءة داخلية LED
- شاشة للتحكم الإلكتروني LED
- وظيفة التجميد القوي
- وظيفة التبريد القوي
- وضع الضبط التلقائي
- الوضع الاقتصادي
- قفل لإعدادات الشاشة
- صانع مكعبات الثلج
- متوفر لون استيل

50/60 HZ INVERTER

ارتفاع	عمق	عرض
177	67	91

مستوى كفاءة الطاقة ج

Model HM810SSD-023INV

ثلاجة هام دولابي 15.4 قدم انفرتر



- مانع تكوين الثلج
- أرفف زجاج
- تدفق هواء متعدد
- إضاءة داخلية LED
- شاشة للتحكم الإلكتروني LED
- وظيفة التجميد القوي
- وظيفة التبريد القوي
- وضع الضبط التلقائي
- الوضع الاقتصادي
- قفل لإعدادات الشاشة
- متوفر لون استيل



ارتفاع	عمق	عرض
177	59	91

مستوى كفاءة الطاقة د

Model HM710SSD-023INV

ثلاجة هام دولابي 14.2 قدم انفرتر



- مانع تكوين الثلج
- أرفف زجاج
- تدفق هواء متعدد
- إضاءة داخلية LED
- شاشة للتحكم الإلكتروني LED
- وظيفة التجميد القوي
- وضع العطلة
- الوضع الاقتصادي
- قفل لإعدادات الشاشة
- متوفر لون استيل



ارتفاع	عمق	عرض
180	70	79.5

مستوى كفاءة الطاقة د

Model HM780SRF-023INV

ثلاجة هام بايين 22.4 قدم انفرتر



- مانع تكوين الثلج
- أرفف زجاج
- تدفق هواء متعدد
- إضاءة داخلية LED
- شاشة للتحكم الإلكتروني LED
- وظيفة التبريد القوي
- قفل لإعدادات الشاشة
- متوفر لون استيل

50/60 HZ INVERTER

ارتفاع	عمق	عرض
187	75	85

مستوى كفاءة الطاقة ب

Model HM690SRF-H22LINV

ثلاجة هام بايين 19.9 قدم انفرتر



- مانع تكوين الثلج
- أرفف زجاج
- تدفق هواء متعدد
- شاشة للتحكم الإلكتروني LED
- إضاءة داخلية LED
- وظيفة التجميد القوي
- الوضع الاقتصادي
- متوفر لون استيل

50/60 HZ INVERTER

ارتفاع	عمق	عرض
185	68.7	79

مستوى كفاءة الطاقة ج

Model HM680WRF-023INV
HM680SRF-023INV

ثلاجة هام بابين 18.6 قدم انفرتر



- مانع تكوين الثلج
- أرفف زجاج
- تدفق هواء متعدد
- إضاءة داخلية LED
- شاشة للتحكم الإلكتروني LED
- وظيفة التبريد القوي
- قفل لإعدادات الشاشة
- قفل ومفتاح
- متوفر لون أبيض واستيل



ارتفاع	عمق	عرض
183.5	71.5	80

ج مستوى كفاءة الطاقة

Model HM640WRF-023INV
HM640SRF-023INV

ثلاجة هام بابين 16.9 قدم انفرتر



- مانع تكوين الثلج
- أرفف زجاج
- تدفق هواء متعدد
- إضاءة داخلية LED
- شاشة للتحكم الإلكتروني LED
- وظيفة التبريد القوي
- قفل لإعدادات الشاشة
- قفل ومفتاح
- متوفر لون أبيض واستيل



ارتفاع	عمق	عرض
178	69	80

ج مستوى كفاءة الطاقة

Model HM580WRF-023
HM580SRF-023

ثلاجة هام بابين 14.9 قدم



- مانع تكوين الثلج
- أرفف زجاج
- تدفق هواء متعدد
- إضاءة داخلية LED
- قفل ومفتاح
- متوفر لون أبيض واستيل

ارتفاع	عمق	عرض
178	68.5	71

د مستوى كفاءة الطاقة

Model HM560SRF-H23

ثلاجة هام بابين 13.2 قدم



- مانع تكوين الثلج
- أرفف زجاج
- تدفق هواء متعدد
- إضاءة داخلية LED
- متوفر لون استيل

ارتفاع	عمق	عرض
172	68.5	70

د مستوى كفاءة الطاقة

Model HM350WRF-023
HM350SRF-023



ثلاجة هام بابين 11.7 قدم

- مانع تكوين الثلج
- أرفف زجاج
- تدفق هواء متعدد
- إضاءة داخلية LED
- متوفر لون أبيض و استيل

ارتفاع	عمق	عرض
170.5	67	60.5

مستوى كفاءة الطاقة د

Model HM340WRF-023DF



ثلاجة هام بابين 11 قدم

- أرفف زجاج
- إضاءة داخلية LED
- متوفر لون أبيض



ارتفاع	عمق	عرض
172	60.5	60

مستوى كفاءة الطاقة د

Model HM310WRF-023



ثلاجة هام بابين 8.9 قدم

- مانع تكوين الثلج
- أرفف زجاج
- تدفق هواء متعدد
- إضاءة داخلية LED
- متوفر لون أبيض

ارتفاع	عمق	عرض
167	60	55

مستوى كفاءة الطاقة د

Model HM280WRF-023DF

ثلاجة هام بابين 8.9 قدم



- أرفف زجاج
- إضاءة داخلية LED
- متوفر لون أبيض



DEFROST

ارتفاع	عمق	عرض
164	58	55

د مستوى كفاءة الطاقة

Model HM250WRF-023DF

ثلاجة هام بابين 6.4 قدم



- أرفف زجاج
- إضاءة داخلية LED
- متوفر لون أبيض



DEFROST

ارتفاع	عمق	عرض
137	57	50

د مستوى كفاءة الطاقة

Model HM200WRF-023DF

ثلاجة هام بابين أبيض 4.9 قدم



- أرفف زجاج
- إضاءة داخلية LED
- متوفر لون أبيض



DEFROST

ارتفاع	عمق	عرض
137	50	48

د مستوى كفاءة الطاقة

Model HM265WRF-M23

ثلاجة هام باب واحد 6.7 قدم



ارتفاع	عمق	عرض
124.6	54	52

- أرفف زجاج
- إضاءة داخلية
- حجرة تجميد منفصلة
- قفل ومفتاح
- درج سفلي للخضروات والفاكهة
- متوفر لون أبيض

د مستوى كفاءة الطاقة

Model HM255SRF-H23

ثلاجة هام باب واحد 6.3 قدم



ارتفاع	عمق	عرض
126	51	51.5

- أرفف زجاج
- إضاءة داخلية
- حجرة تجميد منفصلة
- درج سفلي للخضروات والفاكهة
- متوفر لون فضي

د مستوى كفاءة الطاقة

Model HM120WRF-023 HM120SRF-023

ثلاجة هام باب واحد 3.1 قدم



ارتفاع	عمق	عرض
85	44.5	47.5

- أرفف زجاج
- قفل ومفتاح
- درج سفلي للخضروات والفاكهة
- متوفر لون أبيض وفضي

د مستوى كفاءة الطاقة

Model HM75WRF-023 HM75BRF-023

ثلاجة هام باب واحد 1.6 قدم



- أرفف سلك
- متوفر لون أبيض وأسود

ارتفاع	عمق	عرض
51.5	47.5	44

د مستوى كفاءة الطاقة

Model HM4700SCK21

ثلاجة عرض هام 47 قدم



ارتفاع	عمق	عرض
209.5	81.8	137.1

- إستانليس ستيل من الداخل والخارج
- تحكم إلكتروني في درجة الحرارة
- 8 أرفف داخلية استيل
- باب ذاتي الإغلاق
- قفل ومفتاح
- 4 عجلات قوية للخدمة الشاقة
- متوفر لون استيل

Model HM430WCK-20

ثلاجة هام 11.9 قدم (338 لتر)



- أرفف سلك
- باب من الزجاج المقوى
- إضاءة داخلية LED
- مروحة داخلية
- قفل ومفتاح
- متوفر لون أبيض

ارتفاع	عمق	عرض
199	60	61.5

Model HM330WCK-20

ثلاجة هام 8.4 قدم (238 لتر)



- أرفف سلك
- باب من الزجاج المقوى
- إضاءة داخلية LED
- مروحة داخلية
- قفل ومفتاح
- متوفر لون أبيض

ارتفاع	عمق	عرض
171	60	57.5

Model HM150BGT-23

ثلاجة عرض هام 4 قدم (115 لتر)



- أرفف سلك
- باب من الزجاج المقوي
- مروحة داخلية
- إضاءة داخلية
- متوفر لون أسود

ارتفاع	عمق	عرض
82.5	52.5	49.5

Model HM130BGT-22

ثلاجة عرض هام 3.2 قدم (91 لتر)



- أرفف سلك
- باب من الزجاج المقوي
- مروحة داخلية
- إضاءة داخلية
- متوفر لون أسود

ارتفاع	عمق	عرض
82.5	45	49.5

Model HM100BGT-23

ثلاجة عرض هام 2.2 قدم (65 لتر)



- أرفف سلك
- باب من الزجاج المقوي
- مروحة داخلية
- إضاءة داخلية
- متوفر لون أسود

ارتفاع	عمق	عرض
67	45	49.5

Twins

ثلاجة + فریزر (هام)



فریزر هام راسي 9.3 قدم

ثلاجة هام تبريد 12.5 قدم

Model HM390SFR-023INV

Model HM490SRF-023

- مانع تكوين الثلج
- 3 أرفف + 4 أدراج
- تدفق هواء متعدد
- وظيفة التجميد القوي
- شاشة للتحكم الإلكتروني LED
- إضاءة داخلية LED
- متوفر لون استيل

ارتفاع	عمق	عرض
185	65	60

50/60 HZ INVERTER

مستوى كفاءة الطاقة ج



- مانع تكوين الثلج
- أرفف زجاج
- تدفق هواء متعدد
- وظيفة التبريد القوي
- شاشة للتحكم الإلكتروني LED
- إضاءة داخلية LED
- 2 درج سفلي
- متوفر لون استيل

ارتفاع	عمق	عرض
185	66	60

مستوى كفاءة الطاقة ج

Twins

(ثلاجة + فريزر) هام



فريزر هام رأسى 8.1 قدم استيل

Model HM328SFR-H23

ثلاجة هام تبريد 11 قدم

Model HM428SRF-H23

- مانع تكوين الثلج
- 2 رف + 5 أدراج
- تدفق هواء متعدد
- إضاءة داخلية LED
- متوفر لون استيل

ارتفاع	عمق	عرض
172	59	59.5

د مستوى كفاءة الطاقة

- مانع تكوين الثلج
- أرفف زجاج
- تدفق هواء متعدد
- إضاءة داخلية LED
- 2 درج سفلي
- متوفر لون استيل

ارتفاع	عمق	عرض
172	59	59.5

د مستوى كفاءة الطاقة



فريزر هام رأسي 21 قدم



Model HM730SRE-M21N

Model HM740SRE-M21N



صنع في تايلاند

يمكن تحويل
الفريزر إلى ثلاجة



ارتفاع	عمق	عرض
195	73.5	83.2



مستوى كفاءة الطاقة



مانع تكوين الثلج

أرفف سلك

إنذار عند ارتفاع درجة الحرارة

قفل لإعدادات الشاشة

إنذار بعدم غلق الباب

قفل ومفتاح

تدفق هواء متعدد

خاصية التجميد القوي

شاشة للتحكم الإلكتروني LED

إضاءة داخلية LED

متوفر لون استيل

ارتفاع	عمق	عرض
195	73.5	83.2



مستوى كفاءة الطاقة

Model HM620SFR-023INV

فريزر هام رأسي 18 قدم أنفتر



- أرفف سلك
- مانع تكوين الثلج
- شاشة للتحكم الإلكتروني LED
- إضاءة داخلية LED
- قفل لإعدادات الشاشة

يمكن تحويل
الفريزر إلى ثلاجة



50/60 HZ INVERTER

ارتفاع	عمق	عرض
178	82.5	71

مستوى كفاءة الطاقة د

Model HM520SFR-023INV

فريزر هام رأسي 15.3 قدم أنفتر



- أرفف سلك
- مانع تكوين الثلج
- شاشة للتحكم الإلكتروني LED
- إضاءة داخلية LED
- قفل لإعدادات الشاشة

يمكن تحويل
الفريزر إلى ثلاجة



50/60 HZ INVERTER

ارتفاع	عمق	عرض
172	76	71

مستوى كفاءة الطاقة د

Model HM850FR-H22

فريزر هام أفقي 24.8 قدم

ارتفاع	عمق	عرض
87.9	75.5	214.5

مستوى كفاءة الطاقة

إطارات لسهولة الحركة

2 سلة تخزين

إضاءة داخلية

وظيفة التنبيه بالحرارة الزائدة

قفل ومفتاح

مفتاح التحكم بدرجة التجميد

مخرج تصريف للمياه

يد خارجية للفريزر

إشعار تشغيل ضوئي

متوفر لون أبيض



Model HM750FR-M20

فريزر هام أفقي 19.8 قدم

ارتفاع	عمق	عرض
80.5	74.5	187

مستوى كفاءة الطاقة

إطارات لسهولة الحركة

عدد 4 سلة تخزين

إضاءة داخلية

قفل ومفتاح

مفتاح التحكم بدرجة التجميد

مخرج تصريف للمياه

يد خارجية للفريزر

إشعار تشغيل ضوئي

متوفر لون أبيض



يمكن تحويل
الفريزر إلى ثلاجة



Model HM650FR-H23

فريزر هام أفقي 17.7 قدم

ارتفاع	عمق	عرض
84.7	77.5	164.5



مستوى كفاءة الطاقة

إطارات لسهولة الحركة

2 سلة تخزين

قفل ومفتاح

مفتاح التحكم في درجة التجميد

مخرج تصريف للمياه

يد خارجية للفريزر

متوفر لون أبيض



Model HM570FR-O23

فريزر هام أفقي 13.4 قدم

ارتفاع	عمق	عرض
85	70.5	130



مستوى كفاءة الطاقة

إطارات لسهولة الحركة

2 سلة تخزين

إضاءة داخلية

قفل ومفتاح

مفتاح التحكم بدرجة التجميد

مخرج تصريف للمياه

يد خارجية للفريزر

متوفر لون أبيض



Model HM470FR-023

فريزر هام أفقي 11.2 قدم

ارتفاع	عمق	عرض
85	70.5	112

د مستوى كفاءة الطاقة

إطارات لسهولة الحركة

2 سلة تخزين

إضاءة داخلية

قفل ومفتاح

مفتاح التحكم بدرجة التجميد

مخرج تصريف للمياه

يد خارجية للفريزر

متوفر لون أبيض



Model HM400FR-023

فريزر هام أفقي 9.2 قدم

ارتفاع	عمق	عرض
85	70.5	96

د مستوى كفاءة الطاقة

إطارات لسهولة الحركة

سلة تخزين

إضاءة داخلية

قفل ومفتاح

مفتاح التحكم بدرجة التجميد

مخرج تصريف للمياه

يد خارجية للفريزر

متوفر لون أبيض





Model HM370FR-023

فريزر هام أفقي 7.1 قدم



- سلة تخزين
- إضاءة داخلية
- قفل ومفتاح
- مفتاح التحكم بدرجة التجميد
- مخرج تصريف للمياه
- يد خارجية للفريزر
- متوفر لون أبيض

ارتفاع	عمق	عرض
85	55	91

د مستوى كفاءة الطاقة



Model HM270FR-023

فريزر هام أفقي 5.1 قدم



- سلة تخزين
- إضاءة داخلية
- قفل ومفتاح
- مفتاح التحكم بدرجة التجميد
- مخرج تصريف للمياه
- يد خارجية للفريزر
- متوفر لون أبيض

ارتفاع	عمق	عرض
85	55	70.5

د مستوى كفاءة الطاقة

Model HM170FR-023

فريزر هام أفقي 3.5 قدم



- سلة تخزين
- إضاءة داخلية
- قفل ومفتاح
- مفتاح التحكم بدرجة التجميد
- مخرج تصريف للمياه
- يد خارجية للفريزر
- متوفر لون أبيض

ارتفاع	عمق	عرض
85	55	54.5

د مستوى كفاءة الطاقة



برادات هام

أروي ظمأك

Model HMGD-501SW19

برادة هام



- برادة 2 صنوبر حار / بارد
- خزان مياه استانلس ستيل
- كمبروسر دايمو كوري
- مفتاح أمان لصنوبر الحار

- سعة الخزان البارد 4.2 لتر
- قدرة تبريد 2 لتر لكل ساعة

- سعة الخزان الحار 2 لتر
- قدرة تسخين 6 لتر لكل ساعة

ارتفاع	عمق	عرض
112	36	26



Model TY-LWYR87B

برادة هام + ثلاجة



- برادة 3 صنوبر حار / معتدل / بارد
- خزان مياه استانلس ستيل
- كمبرسور عالي الكفاءة
- مفتاح أمان للصنوبر الحار
- ثلاجة تبريد سفلية سعة 13 لتر
- تركيب القارورة من الأعلى

- سعة الخزان البارد 2.6 لتر
- قدرة تبريد 1 لتر لكل ساعة
- سعة الخزان الحار 1 لتر
- قدرة تسخين 5 لتر لكل ساعة

ارتفاع	عمق	عرض
101.2	336	310

Model LM-YL1-1169B

برادة هام + حافظة تخزين



- برادة 2 صنوبر حار / بارد
- خزان مياه استانلس ستيل
- مفتاح أمان للصنوبر الحار
- مساحة تخزين سفلية سعة 10 لتر
- تركيب القارورة من الأعلى

- سعة الخزان البارد 3.2 لتر
- قدرة تبريد 2 لتر لكل ساعة
- سعة الخزان الحار 1 لتر
- قدرة تسخين 5 لتر لكل ساعة

ارتفاع	عمق	عرض
100.5	33	26

Model LM-YL1-56B

برادة هام



- برادة 2 صنوبر حار / بارد
- خزان مياه استانلس ستيل
- كمبرسور عالي الكفاءة
- مفتاح أمان للصنوبر
- تركيب القارورة من الأعلى

- سعة الخزان البارد 3.2 لتر
- قدرة تبريد 2 لتر لكل ساعة
- سعة الخزان الحار 1 لتر
- قدرة تسخين 5 لتر لكل ساعة

ارتفاع	عمق	عرض
94.5	32	31

Model LM-YT2-57B

برادة هام



- برادة 2 صنوبر حار / بارد
- كمبرسور عالي الكفاءة
- مفتاح أمان للصنوبر
- برادة توضع على الطاولة
- تركيب القارورة من الأعلى

- سعة الخزان البارد 3.2 لتر
- قدرة تبريد 2 لتر لكل ساعة
- سعة الخزان الحار 1 لتر
- قدرة تسخين 5 لتر لكل ساعة

ارتفاع	عمق	عرض
51	36.5	32



أفران هام

مذاق آخر للطعام



مواقد هام الإيطالي

Model HGC96FSX



المناصب حديد مطلي بالمينا

Model HGC96FSXCI



المناصب حديد زهر



صنع في إيطاليا

- 5 شعلات غاز
- إشعال ذاتي
- أداة الشوي الدوارة
- مؤقت 60 دقيقة مع إشعار تنبيه عند الإنتهاء
- الشعلة الوسطى ثلاثية
- أمان تام
- إضاءة داخلية للفرن
- زجاج مزدوج لباب الفرن
- سطح داخلي سهل التنظيف
- أرجل قابلة للتعديل
- السعة الداخلية للفرن 119 لتر
- مساحة تخزين سفلية
- التحكم في درجة الحرارة حتى 250 °

ارتفاع	عمق	عرض
75	60	90

Model HCG96VTC



صنع في إيطاليا

موقد هام كهربائي

- 5 مواقد كهرباء
- 7 وظائف
- مروحة توزيع حراري
- مؤقت إلكتروني
- شاشة Led
- إضاءة داخلية للفرن
- السعة الداخلية للفرن 105 لتر
- التحكم في درجة الحرارة حتى 250 °
- أداة الشوي الدوارة
- زجاج مزدوج لباب الفرن
- أرجل فضي قابلة للتعديل

ارتفاع	عمق	عرض
85	60	90

مواقد هام المصري

Model HM90GF-20



ارتفاع	عمق	عرض
83	60	90

Model HM80GF-20



ارتفاع	عمق	عرض
85	55	80



صنع في مصر

- 5 شعلات غاز
- إشعال ذاتي
- أداة الشوي الدوارة
- مؤقت 60 دقيقة مع اشعار تنبيه عند الإنتهاء
- الشعلة الوسطى ثلاثية
- أمان تام
- المناصب حديد مطلي بالمينا
- إضاءة داخلية للفرن
- زجاج مزدوج لباب الفرن
- سطح داخلي سهل التنظيف
- أرجل قابلة للتعديل

Model HM55GF-20



صنع في مصر



موقد هام غاز

- 4 شعلات غاز
- إشعال ذاتي للشعلات فقط
- أمان تام
- المناصب حديد مطلي بالمينا
- إضاءة داخلية للفرن
- زجاج مزدوج لباب الفرن
- سطح داخلي سهل التنظيف
- أرجل قابلة للتعديل

ارتفاع	عمق	عرض
83	55	55

Model HMT0100L-20

فرن هام 100 لتر



ارتفاع	عمق	عرض
46.5	72.3	50.9

- قدرة تسوية ممتازة تصل حتى 2800 واط
- سعة 100 لتر مثالية للاستخدام اليومي العائلي
- مطلى بمادة مانعة للالتصاق لتوفير أعلى درجة حماية لطعامك
- صينية خاصة للخبز
- إضاءة داخلية لتمييز درجة التسوية المطلوبة
- التحكم بدرجة الحرارة من 100-230 °لتحكم متميز في درجة الطهي
- 6 وظائف مختلفة مناسبة لرغبات التسوية المختلفة
- شواية للتسوية الصحية
- مروحة لطهي سريع و مقمرمش
- إمكانية تشغيل المروحة والشواية معاً
- مؤقت 120 دقيقة مناسب لمختلف أنواع الطعام
- إشعار تنبيه بانتهاء الوظيفة المطلوبة في الفترة المحددة
- تعمل على 220 / 240 فولت
- التردد 60/50 هرتز

وظائف تشغيل مختلفة ومتنوعة

- تشغيل السخان العلوي والسفلي معاً
- تشغيل السخان العلوي فقط
- تشغيل السخان السفلي فقط
- تشغيل الشواية فقط
- تشغيل مروحة التوزيع الحراري
- تشغيل المروحة و الشواية معاً

Model HMT080L-19

فرن هام 80 لتر



ارتفاع	عمق	عرض
44.6	66.3	48.2

- قدرة تسوية ممتازة تصل حتى 2400 واط
- سعة 80 لتر مثالية للاستخدام اليومي العائلي
- مطلى بمادة مانعة للالتصاق لتوفير أعلى درجة حماية لطعامك
- صينية خاصة للخبز
- إضاءة داخلية لتمييز درجة التسوية المطلوبة
- التحكم بدرجة الحرارة من 100-230 °لتحكم متميز في درجة الطهي
- 6 وظائف مختلفة مناسبة لرغبات التسوية المختلفة
- شواية للتسوية الصحية
- مروحة لطهي سريع و مقمرمش
- إمكانية تشغيل المروحة والشواية معاً
- مؤقت 120 دقيقة مناسب لمختلف أنواع الطعام
- إشعار تنبيه بانتهاء الوظيفة المطلوبة في الفترة المحددة
- تعمل على 220 / 240 فولت
- التردد 60/50 هرتز

وظائف تشغيل مختلفة ومتنوعة

- تشغيل السخان العلوي والسفلي معاً
- تشغيل السخان العلوي فقط
- تشغيل السخان السفلي فقط
- تشغيل الشواية فقط
- تشغيل مروحة التوزيع الحراري
- تشغيل المروحة و الشواية معاً

Model HMT060L-19

فرن هام 60 لتر



ارتفاع	عمق	عرض
41.5	62.5	46.2

- قدرة تسوية ممتازة تصل حتى 2000 واط
- سعة 60 لتر مثالية للاستخدام اليومي العائلي
- مطلي بمادة مانعة للالتصاق لتوفير أعلى درجة حماية لطعامك
- صينية خاصة للخبز
- إضاءة داخلية لتمييز درجة التسوية المطلوبة
- التحكم بدرجة الحرارة من 100-230° لتحكم متميز في درجة الطهي
- 6 وظائف مختلفة مناسبة لرغبات التسوية المختلفة
- شواية للتسوية الصحية
- مروحة لطهي سريع و مقرمش
- إمكانية تشغيل المروحة والشواية معاً
- مؤقت 60 دقيقة مناسب لمختلف أنواع الطعام
- إشعار تنبيه بانتهاء الوظيفة المطلوبة في الفترة المحددة
- تعمل على 220 / 240 فولت
- التردد 50/60 هرتز

وظائف تشغيل مختلفة ومتنوعة

- تشغيل السخان العلوي والسفلي معاً
- تشغيل السخان العلوي فقط
- تشغيل السخان السفلي فقط
- تشغيل الشواية فقط
- تشغيل مروحة التوزيع الحراري
- تشغيل المروحة و الشواية معاً

Model HMT045L-19

فرن هام 45 لتر



ارتفاع	عمق	عرض
35	56	41.7

- قدرة تسوية ممتازة تصل حتى 2000 واط
- سعة 45 لتر مثالية للاستخدام اليومي العائلي
- مطلي بمادة مانعة للالتصاق لتوفير أعلى درجة حماية لطعامك
- صينية خاصة للخبز
- التحكم بدرجة الحرارة من 100-230° لتحكم متميز في درجة الطهي
- 6 وظائف مختلفة مناسبة لرغبات التسوية المختلفة
- شواية للتسوية الصحية
- مؤقت 60 دقيقة مناسب لمختلف أنواع الطعام
- إشعار تنبيه بانتهاء الوظيفة المطلوبة في الفترة المحددة
- تعمل على 220 / 240 فولت
- التردد 50/60 هرتز

وظائف تشغيل مختلفة ومتنوعة

- تشغيل السخان العلوي والسفلي معاً
- تشغيل السخان العلوي مع الشواية
- تشغيل السخان السفلي مع الشواية
- تشغيل السخان العلوي والسفلي مع الشواية
- تشغيل السخان العلوي فقط
- تشغيل السخان السفلي فقط

Model HM60SGM21



ميكروويف هام 60 لتر

- قدرة تحضير ممتازة تصل حتى 1200 واط
- مؤقت تشغيل حتى 95 دقيقة
- قرص دوار 42 سم
- 10 مستويات لدرجة التسخين
- لوحة تحكم رقمية تدعم اللغة العربية
- ذاكرة لحفظ الإعدادات
- خاصية الإذابة للمجمدات
- قفل للأطفال
- خاصية الانفتر الموفرة للطاقة
- إشارة عند إنتهاء وظيفة التحضير

ارتفاع	عمق	عرض
37.6	49.8	62.9

Model HM42SGMW20



ميكروويف هام 42 لتر

- قدرة تحضير ممتازة تصل حتى 1100 واط
- مؤقت تشغيل حتى 99 دقيقة
- قرص دوار 34.5 سم
- 11 مستوي لدرجة التسخين
- لوحة تحكم رقمية تدعم اللغة العربية
- ذاكرة لحفظ الإعدادات
- خاصية الإذابة للمجمدات
- قفل للأطفال
- إشارة عند إنتهاء وظيفة التحضير
- شواية

ارتفاع	عمق	عرض
32.7	47	55.3

Model HM30BGMW20



ميكروويف هام 30 لتر

- قدرة تحضير ممتازة تصل حتى 900 واط
- مؤقت تشغيل حتى 99 دقيقة
- قرص دوار 31.5 سم
- 11 مستوي لدرجة التسخين
- لوحة تحكم رقمية تدعم اللغة العربية
- ذاكرة لحفظ الإعدادات
- خاصية الإذابة للمجمدات
- قفل للأطفال
- إشارة عند إنتهاء وظيفة التحضير
- شواية

ارتفاع	عمق	عرض
32.6	40.5	52

Model HM30WMW20



ارتفاع	عمق	عرض
32.6	40.5	52

ميكروويف هام 30 لتر

- قدرة تحضير ممتازة تصل حتى 900 واط
- مؤقت تشغيل حتى 99 دقيقة
- قرص دوار 31.5 سم
- 11 مستوي لدرجة التسخين
- لوحة تحكم رقمي تدعم اللغة العربية
- ذاكرة لحفظ الإعدادات
- خاصية الإذابة للمجمدات
- قفل للأطفال
- إشارة عند إنتهاء وظيفة التحضير

Model HM25BMW20



ارتفاع	عمق	عرض
29.3	41	48.5

ميكروويف هام 25 لتر

- قدرة تحضير ممتازة تصل حتى 800 واط
- مؤقت تشغيل حتى 99 دقيقة
- قرص دوار 27 سم
- 11 مستوي لدرجة التسخين
- لوحة تحكم رقمي تدعم اللغة العربية
- ذاكرة لحفظ الإعدادات
- خاصية الإذابة للمجمدات
- قفل للأطفال
- إشارة عند إنتهاء وظيفة التحضير

Model HM20WMW20



ارتفاع	عمق	عرض
25.5	35	44

ميكروويف هام 20 لتر

- قدرة تسوية ممتازة تصل حتى 700 واط
- مؤقت تشغيل حتى 99 دقيقة
- قرص دوار 25.5 سم
- 11 مستوي لدرجة التسخين
- لوحة تحكم رقمي تدعم اللغة العربية
- ذاكرة لحفظ الإعدادات
- خاصية الإذابة للمجمدات
- قفل للأطفال
- إشارة عند إنتهاء وظيفة التحضير

Model HM20SBTMW



أبعاد التركيب		
ارتفاع	عمق	عرض
38.2	34	56.8

أبعاد الجهاز		
ارتفاع	عمق	عرض
38.8	34.4	59.5

ميكروويف مدمج هام 20 لتر

- قدرة تحضير ممتازة تصل حتى 800 واط
- قرص دوار 24.5 سم
- 5 مستوي لدرجة التسخين
- لوحة تحكم رقمي تدعم اللغة العربية
- ذاكرة لحفظ الإعدادات
- خاصية الإذابة للمجمدات
- قفل للأطفال
- إشارة عند إنتهاء وظيفة التحضير
- شواية



غسالات ونشافات هام صناعة متقنة تفوق التوقعات



Model HMDR10S-23

نشاف هام 10 كيلو



HYGIENE
تعقيم الملابس



بعد انتهاء التجفيف ستبقى
الأسطوانة علي نفس درجة
الحرارة لمدة 30 دقيقة
لضمان فعالية عملية التعقيم

**HEAT
PUMP**



**DULE
INVERTER**



برامج تنشيف متنوعة

- برامج للملابس القطنية
- برامج للملابس الصناعية
- برامج الملابس الصوف
- البرنامج المفضل
- برنامج العناصر الكبيرة
- برنامج ملابس الأطفال
- برنامج التجفيف اليدوي او الإضافي
- برنامج إزالة الروائح

مستوى كفاءة الطاقة

ارتفاع	عمق	عرض
84.5	61.5	59.5

14 برنامج

- تجفيف بدون تصريف بنظام التكتيف
- شاشة LED لسهولة التحكم
- إزالة التجاعيد
- قفل الأطفال
- التحكم في مستوي التجفيف
- وظيفة البرنامج المفضل
- وظيفة التجفيف الصامت
- تنبيه عند امتلاء الأسطوانة
- قفل الأطفال
- تأخير بدء التنشيف
- ضبط وقت التنشيف
- جرس تنبيه عند الانتهاء

Model HDR80NS-23N



نشاف هام 8 كيلو

16 برنامج

- تجفيف بدون تصريف بنظام التكييف
- إزالة للتجاعيد
- قفل الأطفال
- حوض من الاستانلس ستيل
- فلتر لجمع الشوائب
- تأخير بدأ التشيف
- أمان لحرارة حوض التشيف للحفاظ على الملابس
- إستشعار الرطوبة للوصول لدرجة تشيف مثالية

برامج تشيف متنوعة

- برنامج للملابس القطنية
- برنامج للملابس الصناعية
- برنامج للتشيف السريع
- برنامج لملايس الأطفال
- برنامج للملابس الرياضية

ه مستوى كفاءة الطاقة

ارتفاع	عمق	عرض
84.5	61.5	59.5

Model HMDR7W-23



نشاف هام 7 كيلو

16 برنامج

- التجفيف عن طريق تنفيس الهواء بالتمديد الخارجي
- إزالة للتجاعيد
- قفل الأطفال
- حوض من الاستانلس ستيل
- فلتر لجمع الشوائب
- تأخير بدء التشيف
- مستويات مختلفة من التجفيف
- جرس تنبيه عند الانتهاء ويمكن التشغيل أو الإيقاف
- أمان لحرارة حوض التشيف للحفاظ على الملابس
- إستشعار الرطوبة للوصول لدرجة تشيف مثالية

برامج تشيف متنوعة

- برنامج للملابس القطنية
- برنامج للملابس الصناعية
- برنامج للملابس الرياضية
- برنامج للتشيف السريع
- برنامج 120 دقيقة للحمولات الكبيرة
- برنامج ملايس مختلطة (مستوي تجفيف عادي)
- برنامج ملايس مختلطة (مستوي تجفيف مرتفع)

و مستوى كفاءة الطاقة

ارتفاع	عمق	عرض
84	55	59.5

Model HMDR120W-23AM

نشاف هام 12 كيلو الطراز الأمريكي



وظيفة الجاف الرطب



”هذه الوظيفة مفيدة عندما تريد إخراج بعض الملابس للكي. ستصدر الوحدة صوت تنبيه 6 مرات عندما تكون الرطوبة في الملابس جيدة للكي“

العناية بالتجاعيد



”هذه الوظيفة مفيدة ليتم إزالة التجاعيد من الملابس. يتم الضغط مرة واحدة على زر العناية بالتجاعيد للأضافة على برنامج التشغيل“

برامج تنشيف متنوعة

- برنامج الملابس المتسخة
- برنامج التعقيم (ملابس الأطفال)
- برنامج الملابس كبيرة الحجم
- برنامج التجفيف السريع
- برنامج التجفيف بتدفق الهواء بدون حرارة

10 برامج

- التجفيف عن طريق تنفيس الهواء بالتمديد الخارجي
- شاشة LED
- لوحة تحكم خلفية
- مقبض تحكم بحجم كبير
- غطاء شفاف
- مستويات متعددة للتجفيف
- مستويات متعددة لدرجة الحرارة
- فلتر لجمع الشوائب
- قفل للأطفال
- تنبيه لتنظيف الفلتر
- لوحة تحكم عربي إنجليزي

ارتفاع	عمق	عرض
105.9	76.3	68.6

Model HWM18W-23AM

غسالة هام 18 كيلو الطراز الأمريكي



وظيفة EXPRESS



تساعد علي توفير 20% من وقت البرنامج مع الحفاظ علي الأداء الفعال للتنظيف

محرك قوي للغسيل



برامج تنشيف متنوعة

- برنامج الغسيل السريع
- برنامج تنظيف الحوض
- برنامج الغسيل اليدوي (للملابس المتسخة)
- برنامج الملابس الثقيلة
- برنامج الملابس كبيرة الحجم



مستوى كفاءة الطاقة

ارتفاع	عمق	عرض
105.9	76.3	68.6

10 برامج

- شاشة LED
- لوحة تحكم خلفية
- مقبض تحكم بحجم كبير
- غطاء شفاف
- وظيفة الشطف الإضافي
- قفل للأطفال
- تأجيل بدء الغسيل
- فلتر سحري لجمع الشوائب
- مستويات متعددة للغسيل
- مستويات متعددة لدرجة الحرارة
- لوحة تحكم عربي إنجليزي

Model HMFL12D7S-22

غسالة هام أمامية 12 كيلو



Prewash
غسيل مسبق
للملابس شديدة
الانساخ

- تنشيف 7 كيلو - 100%
- 1400 دورة
- 14 برنامج متنوع
- شاشة LED لسهولة التحكم
- قفل الأطفال
- وظيفة البخار لتطهير الملابس وإزالة التجاعيد
- وظيفة توفير الكهرباء
- وظيفة كتم الصوت
- تأخير بدء الغسيل
- التشخيص الذاتي للإعطال
- التحكم الذكي في اختلال التوازن
- لوحة تحكم عربي إنجليزي

برامج غسيل متنوعة

- برنامج الغسيل السريع 15 دقيقة
- برنامج لتنظيف حوض الغسيل
- برنامج غسيل وتجفيف 60 دقيقة
- برنامج تجفيف ملابس اصطناعية
- برنامج تجفيف القطن

مستوى كفاءة الطاقة

ارتفاع	عمق	عرض
84.5	66	59.5

Model HMFL12S-22N

غسالة هام أمامية 12 كيلو



Prewash
غسيل مسبق
للملابس شديدة
الانساخ

- 1400 دورة
- 15 برنامج متنوع
- شاشة LED لسهولة التحكم
- قفل الأطفال
- وظيفة البخار لتطهير الملابس وإزالة التجاعيد
- وظيفة كتم الصوت
- تأخير بدء الغسيل
- التشخيص الذاتي للإعطال
- وظيفة البرنامج المفضل
- التحكم الذكي في اختلال التوازن
- لوحة تحكم عربي إنجليزي

برامج غسيل متنوعة

- برنامج الغسيل السريع 15 دقيقة
- برنامج ملابس الأطفال بالبخار
- برنامج لتنظيف حوض الغسيل
- برنامج ملابس حرير وحساسية
- برنامج الغسيل المختلط

مستوى كفاءة الطاقة

ارتفاع	عمق	عرض
84.5	66	59.5

Model HMFL10D6S-22

غسالة هام أمامية 10 كيلو




تنشيف
100%


INVERTER
Motor


Prewash
غسيل مسبق
للملابس شديدة
الأتساخ

- تنشيف 6 كيلو - 100%
- 1400 دورة
- 15 برنامج متنوع
- شاشة LED لسهولة التحكم
- قفل الأطفال
- وظيفة البخار لتطهير الملابس وإزالة التجاعيد
- وظيفة كتم الصوت
- تأخير بدء الغسيل
- التشخيص الذاتي للإعطال
- التحكم الذكي في اختلال التوازن
- لوحة تحكم عربي إنجليزي

- برامج غسيل متنوعة**
- برنامج الغسيل السريع 15 دقيقة
 - برنامج لتنظيف حوض الغسيل
 - برنامج غسيل وتجفيف 60 دقيقة
 - برنامج تجفيف ملابس اصطناعية
 - برنامج تجفيف القطن

مستوى كفاءة الطاقة ب

ارتفاع	عمق	عرض
84.5	61	59.5

Model HMCFL8D5S-22

غسالة هام أمامية 8 كيلو




تنشيف
100%


INVERTER
Motor


تذكير لتنظيف
حوض الغسيل
يتم التنظيف على
درجة حرارة 90
درجة للحفاظ على
حوض الغسيل
نظيف

- تنشيف 5 كيلو - 100%
- 1300 دورة
- 15 برنامج
- شاشة LED لسهولة التحكم
- تذكير لتنظيف حوض الغسيل
- قفل الأطفال
- تأخير بدء الغسيل
- حوض من الاستانلس ستيل
- لوحة تحكم عربي إنجليزي
- التحكم في درجة حرارة المياه
- التحكم في سرعة الدوران

- برامج غسيل متنوعة**
- برنامج الغسيل السريع 15 دقيقة
 - برنامج للعناية بملابس الأطفال
 - برنامج غسيل وتجفيف 1 ساعة
 - برنامج غسيل وتجفيف 5 كيلو
 - برنامج للملابس الرياضية
 - برنامج للتجفيف فقط

مستوى كفاءة الطاقة ب

ارتفاع	عمق	عرض
85	56.5	59.5

Model HMFL80W-21N

غسالة هام أمامية 8 كيلو



Prewash

غسيل مسبق
للملابس شديدة
الانساج



تذكير لتنظيف حوض الفسيل

يتم التنظيف على
درجة حرارة 90
درجة للحفاظ على
حوض الفسيل
نظيف

- 1400 دورة
- 15 برنامج متنوع
- شاشة LED لسهولة التحكم
- قفل الأطفال
- تأخير بدء الفسيل
- حوض من الاستانلس ستيل
- لوحة تحكم عربي إنجليزي
- التحكم في درجة حرارة المياه
- التحكم في سرعة الدوران

برامج غسيل متنوعة

- برنامج الفسيل السريع 15 دقيقة
- برنامج للمنايا بملابس الأطفال
- برنامج الفسيل اليومي 45 دقيقة
- برنامج الملابس الصوفية
- برنامج الملابس الرياضية
- برنامج الملابس الملونة

مستوى كفاءة الطاقة ب

ارتفاع	عمق	عرض
85	56.5	59

Model HMFL70W-22N

غسالة هام أمامية 7 كيلو



Prewash

غسيل مسبق
للملابس شديدة
الانساج

- 1200 دورة
- 15 برنامج متنوع
- شاشة LED لسهولة التحكم
- قفل الأطفال
- وظيفة البخار لتطهير الملابس وإزالة التجاعيد
- تأخير بدء الفسيل
- التشخيص الذاتي للأعطال
- مؤشر وقت الفسيل المتبقي
- التحكم الذكي في اختلال التوازن
- لوحة تحكم عربي إنجليزي

برامج غسيل متنوعة

- برنامج الفسيل السريع 15 دقيقة
- برنامج ملابس الأطفال بالبخار
- برنامج لتنظيف حوض الفسيل
- برنامج ملابس حرير وحساسية
- برنامج الفسيل المختلط

مستوى كفاءة الطاقة ب

ارتفاع	عمق	عرض
85	46	59.5

Model HMFL60W-22N

غسالة هام أمامية 6 كيلو



Prewash

غسيل مسبق
للملابس شديدة
الانساج



تذكير لتنظيف حوض الفسيل

يتم التنظيف على
درجة حرارة 90
درجة للحفاظ على
حوض الفسيل
نظيف

- 1000 دورة
- 15 برنامج متنوع
- شاشة LED لسهولة التحكم
- قفل الأطفال
- تأخير بدء الفسيل
- التشخيص الذاتي للأعطال
- مؤشر وقت الفسيل المتبقي
- التحكم الذكي في اختلال التوازن
- حوض من الاستانلس ستيل
- التحكم في سرعة الدوران
- التحكم في درجة حرارة المياه
- لوحة تحكم عربي إنجليزي

برامج غسيل متنوعة

- برنامج الفسيل السريع 15 دقيقة
- برنامج للمنايا بملابس الأطفال
- برنامج الفسيل اليومي 45 دقيقة
- برنامج الملابس الصوفية
- برنامج الملابس الرياضية
- برنامج الملابس الملونة

مستوى كفاءة الطاقة أ

ارتفاع	عمق	عرض
85	40	59.5



Model HWM18W-21N
HWM18S-21N

غسالة هام علوية 18 كيلو



FCS

تجعل البرنامج أقل
في الوقت وبأداء جيد



SMART TOUCH

الغسيل الذكي بلمسة
واحدة :
بمجرد تنشيط مفتاح
اللمسة الواحدة يتم
قياس وزن الغسيل
ومستوى الماء
ويتم ضبط البرنامج
المناسب وبدء عملية
الغسيل

680 دورة

8 برامج

شاشة LED

تدفق المياه ثلاثي الأبعاد

غطاء شفاف

التحكم في مستوى المياه

قفل للأطفال

لوحة تحكم عربي إنجليزي

ذاكرة عند إنقطاع الكهرباء

التحكم في درجة حرارة المياه

تأخير بدء الغسيل

فلتر سحري لجمع الشوائب

متوفر لون أبيض / فضي

برامج غسيل متنوعة

برنامج الغسيل الناعم

برنامج الغسيل القوي

برنامج الذاكرة (الغسيل المفضل)

برنامج التنعيم

برنامج الغسيل السريع

برنامج لتنظيف حوض الغسيل



مستوى كفاءة الطاقة

عرض	عمق	ارتفاع
71.5	68.6	102.3

Model HWM16W-21N
HWM16S-21N

غسالة هام علوية 16 كيلو



FCS

تجعل البرنامج أقل
في الوقت وبأداء جيد



SMART TOUCH

الغسيل الذكي بلمسة
واحدة :
بمجرد تنشيط مفتاح
اللمسة الواحدة يتم
قياس وزن الغسيل
ومستوى الماء
ويتم ضبط البرنامج
المناسب وبدء عملية
الغسيل

680 دورة

8 برامج

شاشة LED

تدفق المياه ثلاثي الأبعاد

غطاء شفاف

التحكم في مستوى المياه

قفل للأطفال

لوحة تحكم عربي إنجليزي

ذاكرة عند إنقطاع الكهرباء

التحكم في درجة حرارة المياه

تأخير بدء الغسيل

فلتر سحري لجمع الشوائب

متوفر لون أبيض / فضي

برامج غسيل متنوعة

برنامج الغسيل الناعم

برنامج الغسيل القوي

برنامج الذاكرة (الغسيل المفضل)

برنامج التنعيم

برنامج الغسيل السريع

برنامج لتنظيف حوض الغسيل



مستوى كفاءة الطاقة

عرض	عمق	ارتفاع
68.4	64	102.4

Model HWM14W-23N
HWM14S-23N

غسالة هام علوية 14 كيلو



FCS

تجمل البرنامج أقل
في الوقت وبأداء جيد



SMART TOUCH

الغسيل الذكي بلمسة
واحدة :
بمجرد تنشيط مفتاح
اللمسة الواحدة يتم
قياس وزن الغسيل
ومستوى الماء
ويتم ضبط البرنامج
المناسب وبدء عملية
الغسيل

680 دورة

8 برامج

متوفر شاشة LED

غطاء شفاف

التحكم في مستوى المياه

قفل للأطفال

لوحة تحكم عربي إنجليزي

ذاكرة عند إنقطاع الكهرباء

التحكم في درجة حرارة المياه

تأخير بدء الغسيل

فلتر سحري لجمع الشوائب

متوفر لون أبيض / فضي

برامج غسيل متنوعة

برنامج الغسيل الناعم

برنامج الغسيل القوي

برنامج الغسيل العادي

برنامج الجينز

برنامج الغسيل السريع

مستوى كفاءة الطاقة هـ

ارتفاع	عمق	عرض
100	60.1	63

Model HWM12W-22N
HWM12S-22N

غسالة هام علوية 12 كيلو



FCS

تجمل البرنامج أقل
في الوقت وبأداء جيد



SMART TOUCH

الغسيل الذكي بلمسة
واحدة :
بمجرد تنشيط مفتاح
اللمسة الواحدة يتم
قياس وزن الغسيل
ومستوى الماء
ويتم ضبط البرنامج
المناسب وبدء عملية
الغسيل

680 دورة

8 برامج

متوفر شاشة LED

غطاء شفاف

التحكم في مستوى المياه

قفل للأطفال

لوحة تحكم عربي إنجليزي

ذاكرة عند إنقطاع الكهرباء

التحكم في درجة حرارة المياه

تأخير بدء الغسيل

فلتر سحري لجمع الشوائب

متوفر لون أبيض / فضي

برامج غسيل متنوعة

برنامج الغسيل الناعم

برنامج الغسيل القوي

برنامج الغسيل العادي

برنامج الجينز

برنامج الغسيل السريع

مستوى كفاءة الطاقة هـ

ارتفاع	عمق	عرض
100	63	60.1

Model HWM10W-21N
HWM10S-21N

غسالة هام علوية 10 كيلو



FCS

تجعل البرنامج أقل
في الوقت وبأداء جيد



SMART TOUCH

الغسيل الذكي بلمسة
واحدة :
بمجرد تنشيط مفتاح
اللمسة الواحدة يتم
قياس وزن الغسيل
ومستوى الماء
ويتم ضبط البرنامج
المناسب وبدء عملية
الغسيل

680 دورة

8 برامج

شاشة LED

غطاء شفاف

التحكم في مستوى المياه

قفل للأطفال

لوحة تحكم عربي إنجليزي

ذاكرة عند إنقطاع الكهرباء

التحكم في درجة حرارة المياه

تأخير بدء الغسيل

فلتر سحري لجمع الشوائب

متوفر لون أبيض / فضي

برامج غسيل متنوعة

برنامج الغسيل الناعم

برنامج الغسيل القوي

برنامج الغسيل العادي

برنامج الجينز

برنامج الغسيل السريع



مستوى كفاءة الطاقة

ارتفاع	عمق	عرض
96.8	59.6	58

Model HWM8W-21N
HWM8S-21N

غسالة هام علوية 8 كيلو



FCS

تجعل البرنامج أقل
في الوقت وبأداء جيد



SMART TOUCH

الغسيل الذكي بلمسة
واحدة :
بمجرد تنشيط مفتاح
اللمسة الواحدة يتم
قياس وزن الغسيل
ومستوى الماء
ويتم ضبط البرنامج
المناسب وبدء عملية
الغسيل

680 دورة

8 برامج

شاشة LED

غطاء شفاف

التحكم في مستوى المياه

قفل للأطفال

لوحة تحكم عربي إنجليزي

ذاكرة عند إنقطاع الكهرباء

التحكم في درجة حرارة المياه

تأخير بدء الغسيل

فلتر سحري لجمع الشوائب

متوفر لون أبيض / فضي

برامج غسيل متنوعة

برنامج الغسيل الناعم

برنامج الغسيل القوي

برنامج الغسيل العادي

برنامج الجينز

برنامج الغسيل السريع



مستوى كفاءة الطاقة

ارتفاع	عمق	عرض
92	56.5	55



Model HWM7W-23N

غسالة هام علوية 7 كيلو



FCS

تجعل البرنامج أقل
في الوقت وبأداء جيد



SMART TOUCH

الغسيل الذكي بلمسة
واحدة :
بمجرد تنشيط مفتاح
اللمسة الواحدة يتم
قياس وزن الغسيل
ومستوى الماء
ويتم ضبط البرنامج
المناسب وبدء عملية
الغسيل

680 دورة

8 برامج

شاشة LED

غطاء شفاف

التحكم في مستوى المياه

قفل للأطفال

لوحة تحكم عربي إنجليزي

ذاكرة عند إنقطاع الكهرباء

التحكم في درجة حرارة المياه

تأخير بدء الغسيل

فلتر سحري لجمع الشوائب

متوفر لون أبيض

برامج غسيل متنوعة

برنامج الغسيل الناعم

برنامج الغسيل القوي

برنامج الغسيل العادي

برنامج الجينز

برنامج الغسيل السريع



مستوى كفاءة الطاقة

ارتفاع	عمق	عرض
91	52.5	51.5

Model HWM18000-23X

غسالة هام حوضين 18 كيلو



- 2 مستوى للفسيل (عادي / ثقيل)
- مدة الفسيل حتى 15 دقيقة
- مدة العصر حتى 5 دقائق
- فلتر سحري لجمع الشوائب
- لوحة تحكم عربي إنجليزي
- تجفيف بالهواء
- غطاء شفاف
- مدخل للمياه

هـ مستوى كفاءة الطاقة

ارتفاع	عمق	عرض
101.5	60	111.7

Model HWM14000-21N

غسالة هام حوضين 14 كيلو



- 2 مستوى للفسيل (عادي / ثقيل)
- مدة الفسيل حتى 15 دقيقة
- مدة العصر حتى 5 دقائق
- فلتر سحري لجمع الشوائب
- لوحة تحكم عربي إنجليزي
- تجفيف بالهواء
- غطاء شفاف
- مدخل للمياه

هـ مستوى كفاءة الطاقة

ارتفاع	عمق	عرض
115.5	55.5	99.5

Model HWM12000-21N

غسالة هام حوضين 12 كيلو



- 2 مستوى للفسيل (عادي / ثقيل)
- مدة الفسيل حتى 15 دقيقة
- مدة العصر حتى 5 دقائق
- فلتر سحري لجمع الشوائب
- لوحة تحكم عربي إنجليزي
- تجفيف بالهواء
- غطاء شفاف
- مدخل للمياه

هـ مستوى كفاءة الطاقة

ارتفاع	عمق	عرض
97.4	53.7	90.2

Model HWM10000-21N



غسالة هام حوضين 10 كيلو

ارتفاع	عمق	عرض
95.7	51.2	87

مستوى كفاءة الطاقة ه

- 2 مستوى للفسيل (عادي/ ثقيل)
- مدة الفسيل حتى 15 دقيقة
- مدة العصر حتى 5 دقائق
- فلتر سحري لجمع الشوائب
- لوحة تحكم عربي إنجليزي
- تجفيف بالهواء
- غطاء شفاف
- مدخل للمياه

Model HWM8000-21N



غسالة هام حوضين 8 كيلو

ارتفاع	عمق	عرض
86.5	48.5	82.7

مستوى كفاءة الطاقة ه

- 2 مستوى للفسيل (عادي/ ثقيل)
- مدة الفسيل حتى 15 دقيقة
- مدة العصر حتى 5 دقائق
- فلتر سحري لجمع الشوائب
- لوحة تحكم عربي إنجليزي
- تجفيف بالهواء
- غطاء شفاف
- مدخل للمياه

Model HWM6000-21N



غسالة هام حوضين 6 كيلو

ارتفاع	عمق	عرض
84.5	43	73.5

مستوى كفاءة الطاقة ه

- 2 مستوى للفسيل (عادي/ ثقيل)
- مدة الفسيل حتى 15 دقيقة
- مدة العصر حتى 5 دقائق
- فلتر سحري لجمع الشوائب
- لوحة تحكم عربي إنجليزي
- تجفيف بالهواء
- غطاء شفاف
- مدخل للمياه

Model HWM5000-21N



غسالة هام حوضين 5 كيلو

ارتفاع	عمق	عرض
84.5	40.2	70.9

مستوى كفاءة الطاقة ه

- 2 مستوى للفسيل (عادي/ ثقيل)
- مدة الفسيل حتى 15 دقيقة
- مدة العصر حتى 5 دقائق
- فلتر سحري لجمع الشوائب
- لوحة تحكم عربي إنجليزي
- تجفيف بالهواء
- غطاء شفاف
- مدخل للمياه



غسالات صحن هام

حيث الدقة والمثالية



غسالة صحون هام 14 مكان

Model HM14PWDW18



ارتفاع	عمق	عرض
84.5	61	59.8

Model HM14PSDW18




- 8 برامج
- 3 أرفف
- شاشة LED
- خاصية نصف الحمولة
- قفل للأطفال
- تسخين المياه حتى 70
- تأخير بدء الغسيل
- مؤشر مساعد الشطف
- مؤشر إضافة الملح
- فلتر سهل التنظيف
- أرفف مرنة قابلة للتعديل
- إشعار انتهاء البرنامج
- السطح الداخلي استانلس استيل

غسالة صحون هام 12 مكان

Model HMDW1207S23



Model HMDW1207W23



- 7 برامج
- 2 أرفف
- شاشة LED
- خاصية نصف الحمولة
- الفتح التلقائي للباب بعد نهاية البرنامج
- الغسيل القوي للأطباق
- قفل للأطفال
- تسخين المياه حتى 70 درجة
- تأخير بدء الغسيل
- مؤشر مساعد الشطف
- مؤشر إضافة الملح
- فلتر سهل التنظيف
- الرف العلوي مرن قابل للتعديل
- إشعار انتهاء البرنامج
- السطح الداخلي استانلس استيل

مكانس هام

نظافة ليس لها مثيل

مكنسة هام 1600 واط

Model HM-VC16-21



- خزان غبار سعة 21 لتر
- إشعار إمتلاء كيس الغبار
- إطارات لسهولة الحركة
- فلتر صحي لتنقية الهواء
- ملحقات لشطف الغبار من الأماكن الضيقة
- 5 متر طول كابل الكهرباء

ارتفاع	عمق	عرض
57	34	38.5

مكنسة هام 2000 واط

Model HM-VC18-25



- خزان غبار سعة 25 لتر
- إشعار إمتلاء كيس الغبار
- إطارات لسهولة الحركة
- فلتر صحي لتنقية الهواء
- ملحقات لشطف الغبار من الأماكن الضيقة
- 5 متر طول كابل الكهرباء

ارتفاع	عمق	عرض
58	34	39

Model HMVCBL50-22



مكنسة هام 2200 واط

- خزان غبار سعة 2.5 لتر
- إشعار إمتلاء كيس الغبار
- إطارات لسهولة الحركة
- فلتر صحي لتنقية الهواء
- ملحقات لشطف الغبار من الأماكن الضيقة
- 5 متر طول كابل الكهرباء
- بدون كيس
- قدرات مختلفة للشطف

ارتفاع	عمق	عرض
38.5	27.5	27



Model HMVC40-22

مكنسة هام 2000 واط



- كيس الغبار سعة 3.5 لتر
- إشعار إمتلاء كيس الغبار
- إطارات لسهولة الحركة
- فلتر صحي لتنقية الهواء
- ملحقات لشفط الغبار من الأماكن الضيقة
- 5 متر طول كابل الكهرباء
- قدرات مختلفة للشفط

ارتفاع	عمق	عرض
48	29	27

Model HMVC30-16

مكنسة هام 1600 واط



- كيس الغبار سعة 2 لتر
- إشعار إمتلاء كيس الغبار
- إطارات لسهولة الحركة
- فلتر صحي لتنقية الهواء
- ملحقات لشفط الغبار من الأماكن الضيقة
- 5 متر طول كابل الكهرباء

ارتفاع	عمق	عرض
37	29	22.5



دفايات هام

آمنة بتصاميم عصرية



Model MAT2515

دفاية هام زيت 15 ريشة



- قدرة تشغيلية 2500 واط
- ثرموستات قابلة للتعديل
- إمكانية تشغيل نصف الريش
- إطارات لسهولة الحركة
- اقتصادية في استهلاك الكهرباء
- تعمل على تردد 50-60 هرتز

Model MAT2514

دفاية هام زيت 14 ريشة



- قدرة تشغيلية 2500 واط
- ثرموستات قابلة للتعديل
- إمكانية تشغيل نصف الريش
- إطارات لسهولة الحركة
- اقتصادية في استهلاك الكهرباء
- تعمل على تردد 50-60 هرتز

دفاية هام زيت 10 ريشة

Model MAT2010



- قدرة تشغيلية 2000 واط
- ثرموستات قابلة للتعديل
- إمكانية تشغيل نصف الريش
- إطارات لسهولة الحركة
- اقتصادية في استهلاك الكهرباء
- تعمل على تردد 50-60 هرتز

دفاية هام زيت 12 ريشة

Model MAT2012



- قدرة تشغيلية 2000 واط
- ثرموستات قابلة للتعديل
- إمكانية تشغيل نصف الريش
- إطارات لسهولة الحركة
- اقتصادية في استهلاك الكهرباء
- تعمل على تردد 50-60 هرتز

Model HA25WA-15F

دفاية هام زيت 15 ريشة



- قدرة تشغيلية 2500 واط
- ترموستات قابلة للتعديل
- 3 مستويات للحرارة
- إطارات لسهولة الحركة
- اقتصادية في استهلاك الكهرباء
- تعمل على تردد 50 - 60 هرتز

Model NY25EC-13L

دفاية هام زيت 13 ريشة



صنع في الصين

- قدرة تشغيلية 2500 واط
- ترموستات قابلة للتعديل
- إمكانية تشغيل نصف الريش
- إطارات لسهولة الحركة
- اقتصادية في استهلاك الكهرباء
- تعمل على تردد 50-60 هرتز

Model NY23EC-11L

دفاية هام زيت 11 ريشة



صنع في الصين

- قدرة تشغيلية 2300 واط
- ترموستات قابلة للتعديل
- إمكانية تشغيل نصف الريش
- إطارات لسهولة الحركة
- اقتصادية في استهلاك الكهرباء
- تعمل على تردد 50-60 هرتز

Model HM-2000A-20

دفاية هام كهربائية دائرية



صنع في الصين

قدرة تشغيلية 2000 واط

صمام أمان يطفئ الدفاية عند السقوط

حرارة فورية مصحوبة بضوء متوهج دافئ و مريح

جسم صلب معالج سميك 0.6 ملم مضاد للتآكل

الاختيار بين مستويات مختلفة للحرارة

مقبض لسهولة الحمل

تصميم عصري

طول سلك الطاقة 3 متر

التردد 50-60 هيرتز

Model HM-2001TL-20

دفاية هام كهربائية مستطيلة



صنع في الصين

قدرة تشغيلية 2000 واط

مصدر الحرارة 4 شمعات بضوء متوهج

صمام أمان يطفئ الدفاية عند السقوط

حرارة فورية مصحوبة بضوء متوهج دافئ و مريح

جسم صلب معالج سميك 0.6 ملم مضاد للتآكل

الاختيار بين مستويات مختلفة للحرارة

مقبض لسهولة الحمل

تصميم عصري

طول سلك الطاقة 3 متر

التردد 50-60 هيرتز

Model HA2000RF

دفاية هام كهربائية عمودية



صنع في الصين

- قدرة تشغيلية 2000 واط
- عنصر تسخين من سيراميك
- تحكم في درجة الحرارة حتى 45 درجة
- حماية من الحرارة الزائدة
- نظام امان للفصل عند السقوط
- توزيع احتراقي للهواء
- مؤقت تشغيل 8 ساعات
- وحدة تحكم عن بعد
- شاشة LED لعرض درجة حرارة
- التردد 50-60 هرتز


Model QS180

دفاية هام كهربائية جدارية



صنع في ألمانيا

- قدرة تشغيلية 1800 واط
- مصدر الحرارة 3 شمعات بضوء متوهج
- حرارة فورية مصحوبة بضوء متوهج دافئ ومريح
- حامل جداري
- الشبكة الأمامية من الألومنيوم
- تصميم عصري
- صناعة ألمانية 100%
- تعمل على تردد 50/60 هرتز





كاويات هام

سهولة وكفاءة في الاستخدام

Model HM42SP-BT24

كاويات هام بخار باللمس 42

ارتفاع	عمق	عرض
33	58.5	111.1

- قدرة تشغيلية 2200 واط
- شاشة LED تعمل باللمس
- خزان مياه سعة 800 مل
- سطح ساخن خلال 40 ثانية
- قفل أمان للأطفال
- زر إندفاع البخار في مقبض اليد
- فلتر لتنقية المياه من الشوائب
- إيقاف ذاتي بعد 10 ثواني عند الضغط لمنع الالتصاق
- تعمل على تردد 50-60 هرتز
- ملحق حامل عالي الثبات لسهولة الاستخدام



Model HM38SP-BT24

كاويات هام بخار باللمس 38



- قدرة تشغيلية 2200 واط
- شاشة LED تعمل باللمس
- خزان مياه سعة 800 مل
- سطح ساخن خلال 30 ثانية
- قفل أمان للأطفال
- زر إندفاع البخار في مقبض اليد
- فلتر لتنقية المياه من الشوائب
- إيقاف ذاتي بعد 10 ثواني عند الضغط لمنع الالتصاق
- تعمل على تردد 50-60 هرتز
- ملحق حامل عالي الثبات لسهولة الاستخدام

ارتفاع	عمق	عرض
33	58.5	99

Model HM34SP-BT24

كاويات هام بخار باللمس 34



- قدرة تشغيلية 2200 واط
- شاشة LED تعمل باللمس
- خزان مياه سعة 800 مل
- سطح ساخن خلال 20 ثانية
- قفل أمان للأطفال
- زر إندفاع البخار في مقبض اليد
- فلتر لتنقية المياه من الشوائب
- إيقاف ذاتي بعد 10 ثواني عند الضغط لمنع الالتصاق
- تعمل على تردد 50-60 هرتز
- ملحق حامل عالي الثبات لسهولة الاستخدام

ارتفاع	عمق	عرض
33	58.5	89

Model HM38SP-WN24

كاويات هام بخار باللمس 38



- قدرة تشغيلية 2200 واط
- شاشة LED يتحكم رقمي
- خزان مياه سعة 500 مل
- سطح ساخن خلال 30 ثانية
- قفل أمان للأطفال
- زر إندفاع البخار في مقبض اليد
- فلتر لتنقية المياه من الشوائب
- إيقاف ذاتي بعد 10 ثواني عند الضغط لمنع الالتصاق
- تعمل على تردد 50-60 هرتز
- ملحق حامل عالي الثبات لسهولة الاستخدام

ارتفاع	عمق	عرض
25.5	62.5	99

Model HM34SP-WN24

كاويات هام بخار باللمس 34



- قدرة تشغيلية 2200 واط
- شاشة LED يتحكم رقمي
- خزان مياه سعة 500 مل
- سطح ساخن خلال 20 ثانية
- قفل أمان للأطفال
- زر إندفاع البخار في مقبض اليد
- فلتر لتنقية المياه من الشوائب
- إيقاف ذاتي بعد 10 ثواني عند الضغط لمنع الالتصاق
- تعمل على تردد 50-60 هرتز
- ملحق حامل عالي الثبات لسهولة الاستخدام

ارتفاع	عمق	عرض
25.5	62.5	89

HAAM ELECTRIC

الوكيل الحصري

Almanea  المنيع